








БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	Модель	Мощность, кВт			Воздухо-обмен	Габариты, ШхГхВ	РИЦ, руб	
		холод	тепло	электр.	м³/ч	мм	Блок	Комплект
	Серия Classic, только охлаждение (R410A)							
	MS-GF20VA, внутренний блок	2,3	-	0,7	246-558	798x232x295	14 056	36 990
	MU-GF20VA, наружный блок				-	718x255x525	22 934	
	MS-GF25VA, внутренний блок	2,5	-	0,8	246-558	798x232x295	15 956	41 990
	MU-GF25VA, наружный блок				-	718x255x525	26 034	
	MS-GF35VA, внутренний блок	3,5	-	1,1	288-624	798x232x295	20 647	58 990
	MU-GF35VA, наружный блок				-	718x255x525	38 343	
	MS-GF50VA, внутренний блок	4,9	-	1,5	642-1086	1100x238x325	30 526	70 990
	MU-GF50VA, наружный блок				-	850x285x550	40 464	
	MS-GF60VA, внутренний блок	6,4	-	2,2	714-1086	1100x238x325	33 996	84 990
MU-GF60VA, наружный блок	-				840x330x880	50 994		
	MS-GF80VA, внутренний блок	8,0	-	2,8	882-1206	1100x238x325	39 996	99 990
	MU-GF80VA, наружный блок				-	840x330x880	59 994	
	Серия Classic Inverter, охлаждение-нагрев (R410A)							
	MSZ-DM25VA, внутренний блок	2,5	3,2	0,710	228-570	799x232x290	13 497	44 990
	MUZ-DM25VA, наружный блок				-	699x249x538	31 493	
	MSZ-DM35VA, внутренний блок	3,2	3,6	1,020	228-654	799x232x290	16 497	54 990
	MUZ-DM35VA, наружный блок				-	699x249x538	38 493	
	MSZ-DM50VA, внутренний блок	5,0	5,4	2,050	380-772	799x232x290	22 497	74 990
	MUZ-DM50VA, наружный блок				-	800x285x550	52 493	
	MSZ-DM60VA, внутренний блок	6,1	6,8	1,900	555-1192	923x250x305	35 636	98 990
MUZ-DM60VA, наружный блок	-				840x330x880	63 354		
MSZ-DM71VA, внутренний блок	7,1	8,1	2,330	598-1192	923x250x305	41 756	115 990	
MUZ-DM71VA, наружный блок				-	840x330x880	74 234		
	Серия Standart Inverter, охлаждение-нагрев (R410A)							
	MSZ-SF15VA, внутренний блок Только в составе мультисистем MXZ-VA	1,5	2,5	-	210-384	760x250x168	22 690	-
	MSZ-SF20VA, внутренний блок Только в составе мультисистем MXZ-VA	2,0	3,2	-	210-414	760x250x168	22 690	-
	Серия Standart Inverter, охлаждение-нагрев (R410A)							
	MSZ-SF25VE, внутренний блок	2,5	3,2	0,545	246-678	788x234x295	22 397	69 990
	MUZ-SF25VE, наружный блок				-	684x255x540	47 593	
	MSZ-SF35VE, внутренний блок	3,5	4,0	0,865	246-678	788x234x295	29 037	87 990
	MUZ-SF35VE, наружный блок				-	800x285x550	58 953	
	MSZ-SF42VE, внутренний блок	4,2	5,4	1,215	348-768	788x210x298	33 277	103 990
	MUZ-SF42VE, наружный блок				-	840x330x850	70 713	
	MSZ-SF50VE, внутренний блок	5,0	5,4	1,515	390-906	788x210x298	41 247	124 990
	MUZ-SF50VE, наружный блок				-	840x330x850	83 743	
	MSZ-GF60VE, внутренний блок	6,1	6,8	1,790	588-1098	1100x238x325	43 797	145 990
MUZ-GF60VE, наружный блок	-				840x330x880	102 193		
	MSZ-GF71VE, внутренний блок	7,1	8,1	2,130	582-1068	1100x238x325	57 037	183 990
	MUZ-GF71VE, наружный блок				-	840x330x880	126 953	
	Серия Design Inverter, охлаждение-нагрев (R410A)							
	MSZ-EF22VE*W, внутренний блок. Только в составе мультисистем MXZ-VA	2,2	2,5	-	240-630	895x195x299	23 400	-
	MSZ-EF25VE*W, внутренний блок	2,5	3,2	0,5	240-630	895x195x299	24 637	76 990
	MUZ-EF25VE, наружный блок				-	800x285x550	52 353	
	MSZ-EF35VE*W, внутренний блок	3,5	4,0	0,9	240-630	895x195x299	31 347	94 990
	MUZ-EF35VE, наружный блок				-	800x285x550	63 643	
	MSZ-EF42VE*W, внутренний блок	4,2	5,4	1,3	348-618	895x195x299	39 437	115 990
	MUZ-EF42VE, наружный блок				-	800x285x550	76 553	
	MSZ-EF50VE*W, внутренний блок	5,0	5,8	1,6	348-660	895x195x299	44 877	135 990
	MUZ-EF50VE, наружный блок				-	840x330x880	91 113	
	MSZ-EF22VE*B, внутренний блок. Только в составе мультисистем MXZ-VA	2,2	2,5	-	240-630	895x195x299	23 400	-
	MSZ-EF25VE*B, внутренний блок	2,5	3,2	0,5	240-630	895x195x299	24 637	76 990
	MUZ-EF25VE, наружный блок				-	800x285x550	52 353	
	MSZ-EF35VE*B, внутренний блок	3,5	4,0	0,9	240-630	895x195x299	31 347	94 990
	MUZ-EF35VE, наружный блок				-	800x285x550	63 643	
	MSZ-EF42VE*B, внутренний блок	4,2	5,4	1,3	348-618	895x195x299	39 437	115 990
MUZ-EF42VE, наружный блок	-				800x285x550	76 553		



ZUBADAN



R-32



В составе систем
серии MXZ



R-32



В составе систем
серии MXZ



R-32



В составе систем
серии MXZ



MSZ-EF50VE*B, внутренний блок	5,0	5,8	1,6	348-660	895x195x299	44 877	135 990
MUZ-EF50VE, наружный блок				-	840x330x880	91 113	
MSZ-EF22VE*S, внутренний блок. Только в составе мультисистем MXZ-VA	2,2	2,5	-	240-630	895x195x299	24 480	-
MSZ-EF25VE*S, внутренний блок	2,5	3,2	0,5	240-630	895x195x299	25 637	77 990
MUZ-EF25VE, наружный блок				-	800x285x550	52 353	
MSZ-EF35VE*S, внутренний блок	3,5	4,0	0,9	240-630	895x195x299	33 347	96 990
MUZ-EF35VE, наружный блок				-	800x285x550	63 643	
MSZ-EF42VE*S, внутренний блок	4,2	5,4	1,3	348-618	895x195x299	40 437	116 990
MUZ-EF42VE, наружный блок				-	800x285x550	76 553	
MSZ-EF50VE*S, внутренний блок	5,0	5,8	1,6	348-660	895x195x299	46 877	137 990
MUZ-EF50VE, наружный блок				-	840x330x880	91 113	

Серия Deluxe Inverter, охлаждение-нагрев (R410A)

MSZ-FH25VE, внутренний блок	2,5	3,2	0,5	234-696	925x234x305	24 487	78 990
MUZ-FH25VE, наружный блок				-	800x285x550	54 503	
MSZ-FH35VE, внутренний блок	3,5	4,0	0,8	234-696	925x234x305	31 347	94 990
MUZ-FH35VE, наружный блок				-	800x285x550	63 643	
MSZ-FH50VE, внутренний блок	5,0	6,0	1,4	384-744	925x234x305	44 547	134 990
MUZ-FH50VE, наружный блок				-	840x330x850	90 443	

Серия Deluxe Inverter, тепловой насос Zubadan

MSZ-FH25VE, внутренний блок	2,5	3,2	0,5	234-696	925x234x305	24 487	105 990
MUZ-FH25VEHZ, наружный блок				-	800x285x550	81 503	
MSZ-FH35VE, внутренний блок	3,5	4,0	0,8	234-696	925x234x305	31 347	129 990
MUZ-FH35VEHZ, наружный блок				-	800x285x550	98 643	
MSZ-FH50VE, внутренний блок	5,0	6,0	1,4	384-744	925x234x305	44 547	184 990
MUZ-FH50VEHZ, наружный блок				-	840x330x880	140 443	

Серия MSZ-LN Inverter

MSZ-LN25VGW, внутренний блок (Натуральный белый)	2,5	3,2	0,5	258-714	890x233x307	31 536	86 990
MUZ-LN25VG, наружный блок				-	800x285x550	55 454	
MSZ-LN35VGW, внутренний блок (Натуральный белый)	3,5	4,0	0,8	258-768	890x233x307	39 456	104 990
MUZ-LN35VG, наружный блок				-	800x285x550	65 534	
MSZ-LN50VGW, внутренний блок (Натуральный белый)	5,0	6,0	1,4	342-834	890x233x307	56 356	147 990
MUZ-LN50VG, наружный блок				-	800x285x714	91 634	
MSZ-LN60VGW, внутренний блок (Натуральный белый)	5,0	6,8	1,8	426-942	890x233x307	69 216	179 990
MUZ-LN60VG, наружный блок				-	840x330x880	110 774	
MSZ-LN25VGV, внутренний блок (Перламутровый белый)	2,5	3,2	0,5	258-714	890x233x307	38 536	93 990
MUZ-LN25VG, наружный блок				-	800x285x550	55 454	
MSZ-LN35VGV, внутренний блок (Перламутровый белый)	3,5	4,0	0,8	258-768	890x233x307	47 456	112 990
MUZ-LN35VG, наружный блок				-	800x285x550	65 534	
MSZ-LN50VGV, внутренний блок (Перламутровый белый)	5,0	6,0	1,4	342-834	890x233x307	66 356	157 990
MUZ-LN50VG, наружный блок				-	800x285x714	91 634	
MSZ-LN60VGV, внутренний блок (Перламутровый белый)	5,0	6,8	1,8	426-942	890x233x307	80 216	190 990
MUZ-LN60VG, наружный блок				-	840x330x880	110 774	
MSZ-LN25VGB, внутренний блок (Черный оникс)	2,5	3,2	0,5	258-714	890x233x307	38 536	93 990
MUZ-LN25VG, наружный блок				-	800x285x550	55 454	
MSZ-LN35VGB, внутренний блок (Черный оникс)	3,5	4,0	0,8	258-768	890x233x307	47 456	112 990
MUZ-LN35VG, наружный блок				-	800x285x550	65 534	
MSZ-LN50VGB, внутренний блок (Черный оникс)	5,0	6,0	1,4	342-834	890x233x307	66 356	157 990
MUZ-LN50VG, наружный блок				-	800x285x714	91 634	
MSZ-LN60VGB, внутренний блок (Черный оникс)	5,0	6,8	1,8	426-942	890x233x307	80 216	190 990
MUZ-LN60VG, наружный блок				-	840x330x880	110 774	
MSZ-LN25VGR, внутренний блок (Рубиново-Красный)	2,5	3,2	0,5	258-714	890x233x307	38 536	93 990
MUZ-LN25VG, наружный блок				-	800x285x550	55 454	

R-32**R410A**В составе систем
серии MXZ**R-32****ZUBADAN****R410A**В составе систем
серии MXZ**R-32****ZUBADAN****R410A**В составе систем
серии MXZ**R-32****ZUBADAN****R410A**В составе систем
серии MXZ**R-32****ZUBADAN****R410A**В составе систем
серии MXZ

MSZ-LN35VGR, внутренний блок (Рубиново-Красный)	3,5	4,0	0,8	258-768	890x233x307	47 456	112 990
MUZ-LN35VG, наружный блок				-	800x285x550	65 534	
MSZ-LN50VGR, внутренний блок (Рубиново-Красный)	5,0	6,0	1,4	342-834	890x233x307	66 356	157 990
MUZ-LN50VG, наружный блок				-	800x285x714	91 634	
MSZ-LN60VGR, внутренний блок (Рубиново-Красный)	5,0	6,8	1,8	426-942	890x233x307	80 216	190 990
MUZ-LN60VG, наружный блок				-	840x330x880	110 774	

Серия MSZ-LN Inverter, тепловой насос Zubadan NEW

MSZ-LN25VGW, внутренний блок (Натуральный белый)	2,5	3,2	0,5	258-714	890x233x307	31 536	111 990
MUZ-LN25VGHZ, наружный блок				-	800x285x550	80 454	
MSZ-LN35VGW, внутренний блок (Натуральный белый)	3,5	4,0	0,8	258-768	890x233x307	39 456	137 990
MUZ-LN35VGHZ, наружный блок				-	800x285x550	98 534	
MSZ-LN50VGW, внутренний блок (Натуральный белый)	5,0	6,0	1,4	342-834	890x233x307	56 356	194 990
MUZ-LN50VGHZ, наружный блок				-	840x330x880	138 634	
MSZ-LN25GV, внутренний блок (Перламутровый белый)	2,5	3,2	0,5	258-714	890x233x307	38 536	118 990
MUZ-LN25VGHZ, наружный блок				-	800x285x550	80 454	
MSZ-LN35GV, внутренний блок (Перламутровый белый)	3,5	4,0	0,8	258-768	890x233x307	47 456	145 990
MUZ-LN35VGHZ, наружный блок				-	800x285x550	98 534	
MSZ-LN50GV, внутренний блок (Перламутровый белый)	5,0	6,0	1,4	342-834	890x233x307	66 356	204 990
MUZ-LN50VGHZ, наружный блок				-	840x330x880	138 634	
MSZ-LN25VGB, внутренний блок (Черный оникс)	2,5	3,2	0,5	258-714	890x233x307	38 536	118 990
MUZ-LN25VGHZ, наружный блок				-	800x285x550	80 454	
MSZ-LN35VGB, внутренний блок (Черный оникс)	3,5	4,0	0,8	258-768	890x233x307	47 456	145 990
MUZ-LN35VGHZ, наружный блок				-	800x285x550	98 534	
MSZ-LN50VGB, внутренний блок (Черный оникс)	5,0	6,0	1,4	342-834	890x233x307	66 356	204 990
MUZ-LN50VGHZ, наружный блок				-	840x330x880	138 634	
MSZ-LN25VGR, внутренний блок (Рубиново-Красный)	2,5	3,2	0,5	258-714	890x233x307	38 536	118 990
MUZ-LN25VGHZ, наружный блок				-	800x285x550	80 454	
MSZ-LN35VGR, внутренний блок (Рубиново-Красный)	3,5	4,0	0,8	258-768	890x233x307	47 456	145 990
MUZ-LN35VGHZ, наружный блок				-	800x285x550	98 534	
MSZ-LN50VGR, внутренний блок (Рубиново-Красный)	5,0	6,0	1,4	342-834	890x233x307	66 356	204 990
MUZ-LN50VGHZ, наружный блок				-	840x330x880	138 634	

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	Модель	Мощность, кВт			Воздухо-обмен м³/ч	Габариты, ШхГхВ мм	РИЦ, руб	
		холод	тепло	эл.			Блок	Комплект
	Напольные сплит-системы, охлаждение-нагрев (Inverter)							
	MFZ-KJ25VA, внутренний блок	2,5	3,4	0,540	234-492	750x215x600	65 333	129 990
	MUFZ-KJ25VE, наружный блок				-	800x285x550	64 657	
	MFZ-KJ35VA, внутренний блок	3,5	4,0	0,940	234-492	750x215x600	70 298	140 990
	MUFZ-KJ35VE, наружный блок				-	800x285x550	70 692	
	MFZ-KJ50VA, внутренний блок	4,8	6,0	1,420	426-642	750x215x600	84 765	172 990
	MUFZ-KJ50VE, наружный блок				-	840x330x880	88 225	
	Тепловой насос Zubadan, напольные сплит-системы MUFZ-KJ VEHZ							
	MFZ-KJ25VA, внутренний блок	2,5	3,4	0,540	234-492	750x215x600	65 333	130 990
	MUFZ-KJ25VEHZ, наружный блок				-	800x285x550	65 657	
	MFZ-KJ35VA, внутренний блок	3,5	4,0	0,940	234-492	750x215x600	70 298	142 990
	MUFZ-KJ35VEHZ, наружный блок				-	800x285x550	72 692	
	MFZ-KJ50VA, внутренний блок	4,8	6,0	1,420	426-642	750x215x600	84 765	183 990
	MUFZ-KJ50VEHZ, наружный блок				-	840x330x880	99 225	
	Кассетные однопоточные внутренние блоки, охлаждение-нагрев (Inverter) (ИК-Пульт в комплекте)							
	MLZ-KP25VF, внутренний блок	2,5	3,4	-	360-552	360x1102x185	46 220	-
	MLZ-KP35VF, внутренний блок	3,5	4,0	-	360-594	360x1102x185	55 130	-
	MLZ-KP50VF, внутренний блок	4,8	6,0	-	360-708	360x1102x185	64 310	-
	MLP-444W, декоративная панель (обязательный компонент)					424x1200x24	13 860	-
	Наружные блоки мультисистемы с инвертором (охлаждение-нагрев), серии DM							
	MXZ-2DM40VA, наружный блок	4,0	4,3	1,050	-	800x285x550	79 920	-
	MXZ-3DM50VA, наружный блок	5,0	6,0	1,130	-	840x330x710	111 510	-



Наружные блоки мультисистемы с инвертором (охлаждение-нагрев)

MXZ-2D33VA, наружный блок	3,3	4,0	0,900	-	800x285x550	75 650	-
MXZ-2D42VA, наружный блок	4,0	4,5	0,970	-	800x285x550	88 790	-
MXZ-2D53VA, наружный блок	5,3	6,4	1,540	-	800x285x550	113 630	-
MXZ-3E54VA, наружный блок	5,4	7,0	1,390	-	840x330x710	123 890	-
MXZ-2E53VAHZ, наружный блок	5,3	6,4	1,540	-	950x330x796	123 840	-
MXZ-3E68VA, наружный блок	6,8	8,6	2,190	-	840x330x710	143 780	-
MXZ-4E72VA, наружный блок	7,2	8,6	2,250	-	840x330x710	166 820	-
MXZ-4E83VA, наружный блок	8,3	9,0	2,830	-	900x320x915	201 420	-
MXZ-4E83VAHZ, наружный блок	8,3	9,0	2,830	-	950x330x1048	228 290	-
MXZ-5E102VA, наружный блок	10,2	10,5	3,910	-	900x320x915	275 760	-
MXZ-6D122VA, наружный блок	12,2	14,0	4,050	-	900x320x1070	339 530	-

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Модель	Мощность, кВт			Воздухо-обмен м³/ч	Габариты, ШхГхВ мм	РИЦ, руб.	
	холод	тепло	эл.			Блок	Комплект

Кассетные четырёхпоточные сплит-системы, охлаждение-нагрев (Inverter)

SLZ-M25FA, внутренний блок	2,6	3,2	0,684	390-510	570x570x245	34 540	91 350
SUZ-KA25VA*, наружный блок				-	800x285x550	56 810	
SLZ-M35FA, внутренний блок	3,5	4,0	0,972	390-570	570x570x245	41 850	106 370
SUZ-KA35VA*, наружный блок				-	800x285x550	64 520	
SLZ-M50FA, внутренний блок	4,6	5,0	1,394	420-690	570x570x245	49 780	125 550
SUZ-KA50VA*, наружный блок				-	840x330x880	75 770	
SLZ-M60FA, внутренний блок	5,6	6,4	1,767	450-780	570x570x245	57 260	145 690
SUZ-KA60VA*, наружный блок				-	840x330x880	88 430	
PAR-33MAAG Пульт управления					-	20 090	-
PAR-SL100A-E Беспроводной пульт управления					-	13 580	-
SLP-2FAL, декоративная панель (Пульт управления заказывается отдельно)					625x625x10	18 270	-

Канальные сплит-системы, охлаждение-нагрев (Inverter)

SEZ-M25DA, внутренний блок	2,5	2,9	0,730	360-540	790x700x200	34 260	91 070
SUZ-KA25VA*, наружный блок				-	800x285x550	56 810	
SEZ-M35DA, внутренний блок	3,5	4,2	1,010	420-660	990x700x200	35 040	99 560
SUZ-KA35VA*, наружный блок				-	800x285x550	64 520	
SEZ-M50DA, внутренний блок	5,1	6,4	1,580	600-900	990x700x200	40 610	116 380
SUZ-KA50VA*, наружный блок				-	840x330x850	75 770	
SEZ-M60DA, внутренний блок	5,6	7,4	1,740	720-1080	1190x700x200	48 600	137 030
SUZ-KA60VA*, наружный блок				-	840x330x850	88 430	
SEZ-M71DA, внутренний блок	7,1	8,1	2,210	720-1200	1190x700x200	63 230	161 220
SUZ-KA71VA*, наружный блок				-	840x330x880	97 990	
PAR-33MAAG Пульт управления					-	20 090	-

Внешние системы управления

MAC-333IF-E/ MAC-334IF-E Интерфейс	-	-	-	-	160x70x54	-	\$520
PAR-33MAAG Пульт управления	-	-	-	-	120x120x19	-	20 090 Р
MAC-567IF-E Конвертер для подключения WiFi	-	-	-	-	88x49x18,5	-	\$240
PAC-YT52CRA Пульт управления (упрощенный)	-	-	-	-	-	-	15 330 Р
PAR-SL100A-E Беспроводной пульт управления	-	-	-	-	-	-	13 580 Р